


## Wagi platformowe Economy


- Linia **ECONOMY** to **tańsze warianty** wag platformowych **Bez legalizacji**
- **Solidnie wykonane**, niezawodne i **niedrogie**
- Od 10 lat **produkowane w Polsce**, z wykorzystaniem wysokiej jakości ustrojów pomiarowych **niemieckiej firmy KP-Z Waagen**
- Gwarancja pełnej dostępności części zamiennych!
- **Tabela parametrów** wag platformowych ECONOMY

Wymiary platformy	Zakres ważenia	Legalizacja
800x800mm	1000/2000kg	Nie
1000x1000mm	1000/2000kg	Nie
1250x830mm	1000/2000kg	Nie
1250x1000mm	1000/2000kg	Nie
1250x1250mm	1000/2000kg	Nie
1500x1250mm	1000/2000kg	Nie
	1500/3000kg	Nie
1500x1500mm	1000/2000kg	Nie
	1500/3000kg	Nie
	6000kg	Nie
2000x1500mm	1500/3000kg	Nie
	6000kg	Nie
2000x2000mm	1500/3000kg	Nie
	6000kg	Nie

- Wagi platformowe są przeznaczone do ustawiania **na posadzce**
- Wagi przystosowane są do pracy w ruchu ciągłym - **nie wymagają konserwacji**
- Mocny, spawany **korpus stalowy** i **plyta z blachy stalowej ryflowanej**
- Konstrukcja **malowana proszkowo** w kolorze czarnym
- **Waga platformowa** wyposażona w stojak do panelu sterującego (opcja)



- Waga jest przystosowana **do pracy na zewnątrz**, bez narażenia korpusu na bezpośredni kontakt z wodą (nie jest hermetyczny)
- Możliwe jest wykonanie wagi w wersji **ocynkowanej** lub **nierdzewnej**
- **Kabel połączeniowy** do panelu sterującego o długości 5m
- Waga wyposażona jest w cztery wysokiej jakości **niklowane tensometry DMS** o stopniu ochrony IP68
- Zakres **temperatury pracy** wagi od -10°C do +40°C
- **Zasilanie sieciowe 230V**, możliwość zasilania akumulatorowego (opcja)
- **Konstrukcja wagi**



• **Poświadczenia wagi**

• Produkt europejski

• Deklaracja zgodności

• Gwarancja 12 miesięcy



- Wagi **nielegalizowane** nie mogą być wykorzystywane do **rozliczeń handlowych**
- **Dokładność pomiaru** wag platformowych ECONOMY
  - błąd pomiaru  $\leq$  od 0,22% ważonego ciężaru

- Standardowy panel sterujący z wyświetlaczem



- solidna obudowa z wytrzymałego ABS
  - duże przyciski obsługi
  - podświetlany panel sterujący
  - podświetlany wyświetlacz LED 6-pozycyjny
  - wysokość cyfr/znaków 30mm
  - klawiatura **pyło- i wodoszczelna** zabezpieczona folią
- **Standardowe funkcje wagi** (panelu sterującego)
    - automatyczne i ręczna korekta zera
    - kontrola stabilności ładunku (pomiar jest realizowany po ustabilizowaniu ładunku)
    - tarowanie w pełnym zakresie pomiarowym
    - ważenie brutto/netto
    - wskazania minusowe
    - kontrola czy ciężar mieści się w zadanych granicach (kontrola wartości zadanych HIGH – OK – LOW) z sygnalizacją dźwiękową
    - sygnalizacja błędów na panelu sterującym
    - funkcja samoczynnego testu diagnostycznego
  - **Dodatkowe funkcje wagi** (panelu sterującego)
    - wyjście danych z pomiaru poprzez szeregowe złącze RS232 do drukarki lub komputera
    - zliczanie sztuk
    - ręczne wprowadzanie tary
    - pamięć 10 pomiarów
    - zasilanie akumulatorowe

- Akcesoria do wagi

- Stojak do panelu sterującego (wyświetlacza)



- Uchwyt ścienny do panelu sterującego (wyświetlacza)



- Zasilanie akumulatorowe wagi



- Rampy najazdowe




- ułatwiają wjazd na wagę np. wózkiem paletowym

- Ramy do osadzania wag w posadzce



- wagę platformową można wpuścić w posadzkę wykorzystując ramę osadzoną w podłożu

- Program komputerowy do obsługi wazek



- obsługa wazek przez PC
- tworzenie zestawień
- generowanie wydruków
- drukowanie etykiet
- eksport danych do plików TXT, RTF, XLS i innych

- **Drukarki do wag**

- Drukarka na papier w rolce



- Drukarka etykiet i kodów kreskowych



**Waga platformowa 800x800mm, 1000/2000kg, Bez legalizacji**

- Waga **bez** możliwości legalizacji



- Poświadczenia i normy



- Gwarancja 1 rok



Nośność wagi	2000kg
Wymiar platformy	800 x 800 mm
Wysokość platformy	95 mm
Zakres ważenia	od 0kg do 1000/2000kg (Dwuzakresowa)
Działka odczytowa	· 200g (do 1000kg) · 500g (powyżej 1000kg)
Ciężar	60kg
<b>Kod produktu</b>	<b>06-204</b>

**Waga platformowa 1000x1000mm, 1000/2000kg, Bez legalizacji**

- Waga **bez** możliwości legalizacji



- Poświadczenia i normy



- Gwarancja 1 rok



Nośność wagi	2000kg
Wymiar platformy	1000 x 1000 mm
Wysokość platformy	95 mm
Zakres ważenia	od 0kg do 1000/2000kg (Dwuzakresowa)
Działka odczytowa	· 200g (do 1000kg) · 500g (powyżej 1000kg)
Ciężar	80kg
<b>Kod produktu</b>	<b>06-216</b>

**Waga platformowa 1250x830mm, 1000/2000kg, Bez legalizacji**

- Waga **bez** możliwości legalizacji



- Poświadczenia i normy



- Gwarancja 1 rok



Nośność wagi	2000kg
Wymiar platformy	1250 x 830 mm
Wysokość platformy	95 mm
Zakres ważenia	od 0kg do 1000/2000kg (Dwuzakresowa)
Działka odczytowa	· 200g (do 1000kg) · 500g (powyżej 1000kg)
Ciężar	83kg
<b>Kod produktu</b>	<b>06-226</b>

**Waga platformowa 1250x1000mm, 1000/2000kg, Bez legalizacji**

- Waga bez możliwości legalizacji



- Poświadczenia i normy



- Gwarancja 1 rok



Nośność wagi	2000kg
Wymiar platformy	1250 x 1000 mm
Wysokość platformy	95 mm
Zakres ważenia	od 0kg do 1000/2000kg (Dwuzakresowa)
Działka odczytowa	· 200g (do 1000kg) · 500g (powyżej 1000kg)
Ciężar	100kg
<b>Kod produktu</b>	<b>06-236</b>

**Waga platformowa 1250x1250mm, 1000/2000kg, Bez legalizacji**

- Waga bez możliwości legalizacji



- Poświadczenia i normy



- Gwarancja 1 rok



Nośność wagi	2000kg
Wymiar platformy	1250 x 1250 mm
Wysokość platformy	95 mm



Zakres ważenia	od 0kg do 1000/2000kg (Dwuzakresowa)
Działka odczytowa	· 200g (do 1000kg) · 500g (powyżej 1000kg)
Ciężar	115kg
<b>Kod produktu</b>	<b>06-246</b>

**Waga platformowa 1500x1250mm, 1000/2000kg, Bez legalizacji**

- Waga **bez** możliwości **legalizacji**



- Poświadczenia i normy



- Gwarancja 1 rok



Nośność wagi	2000kg
Wymiar platformy	1500 x 1250 mm
Wysokość platformy	95 mm
Zakres ważenia	od 0kg do 1000/2000kg (Dwuzakresowa)
Działka odczytowa	· 200g (do 1000kg) · 500g (powyżej 1000kg)
Ciężar	130kg
<b>Kod produktu</b>	<b>06-254</b>

**Waga platformowa 1500x1250mm, 1500/3000kg, Bez legalizacji**

- Waga bez możliwości legalizacji



- Poświadczenia i normy



- Gwarancja 1 rok



Nośność wagi	3000kg
Wymiar platformy	1500 x 1250 mm
Wysokość platformy	95 mm
Zakres ważenia	od 0kg do 1500/3000kg (Dwuzakresowa)
Działka odczytowa	· 500g (do 1500kg) · 1000g (powyżej 1500kg)
Ciężar	130kg
<b>Kod produktu</b>	<b>06-256</b>

**Waga platformowa 1500x1500mm, 1000/2000kg, Bez legalizacji**

- Waga bez możliwości legalizacji



- Poświadczenia i normy



- Gwarancja 1 rok



Nośność wagi	2000kg
Wymiar platformy	1500 x 1500 mm
Wysokość platformy	95 mm

Zakres ważenia	od 0kg do 1000/2000kg (Dwuzakresowa)
Działka odczytowa	· 200g (do 1000kg) · 500g (powyżej 1000kg)
Ciężar	160kg
<b>Kod produktu</b>	<b>06-262</b>

**Waga platformowa 1500x1500mm, 1500/3000kg, Bez legalizacji**

- Waga **bez** możliwości **legalizacji**



- Poświadczenia i normy



- Gwarancja 1 rok



Nośność wagi	3000kg
Wymiar platformy	1500 x 1500 mm
Wysokość platformy	95 mm
Zakres ważenia	od 0kg do 1500/3000kg (Dwuzakresowa)
Działka odczytowa	· 500g (do 1500kg) · 1000g (powyżej 1500kg)
Ciężar	160kg
<b>Kod produktu</b>	<b>06-264</b>

**Waga platformowa 1500x1500mm, 6000kg, Bez legalizacji**

- Waga **bez** możliwości **legalizacji**



- Poświadczenia i normy



- Gwarancja 1 rok



Nośność wagi	6000kg
Wymiar platformy	1500 x 1500 mm
Wysokość platformy	165 mm
Zakres ważenia	od 0kg do 6000kg
Działka odczytowa	· 2000g
Ciężar	330kg
<b>Kod produktu</b>	<b>06-265</b>

**Waga platformowa 2000x1500mm, 1500/3000kg, Bez legalizacji**

- Waga **bez** możliwości **legalizacji**



- Poświadczenia i normy



- Gwarancja 1 rok



Nośność wagi	3000kg
Wymiar platformy	2000 x 1500 mm
Wysokość platformy	130 mm

Zakres ważenia	od 0kg do 1500/3000kg (Dwuzakresowa)
Działka odczytowa	· 500g (do 1500kg) · 1000g (powyżej 1500kg)
Ciężar	275kg
<b>Kod produktu</b>	<b>06-270</b>

**Waga platformowa 2000x1500mm, 6000kg, Bez legalizacji**

- Waga **bez** możliwości **legalizacji**



- Poświadczenia i normy



- Gwarancja 1 rok



Nośność wagi	6000kg
Wymiar platformy	2000 x 1500 mm
Wysokość platformy	165 mm
Zakres ważenia	od 0kg do 6000kg
Działka odczytowa	· 2000g
Ciężar	330kg
<b>Kod produktu</b>	<b>06-274</b>

**Waga platformowa 2000x2000mm, 1500/3000kg, Bez legalizacji**

- Waga bez możliwości legalizacji



- Poświadczenia i normy



- Gwarancja 1 rok



Nośność wagi	3000kg
Wymiar platformy	2000 x 2000 mm
Wysokość platformy	130 mm
Zakres ważenia	od 0kg do 1500/3000kg (Dwuzakresowa)
Działka odczytowa	· 500g (do 1500kg) · 1000g (powyżej 1500kg)
Ciężar	420kg
<b>Kod produktu</b>	<b>06-276</b>

**Waga platformowa 2000x2000mm, 6000kg, Bez legalizacji**

- Waga bez możliwości legalizacji



- Poświadczenia i normy



- Gwarancja 1 rok



Nośność wagi	6000kg
Wymiar platformy	2000 x 2000 mm
Wysokość platformy	165 mm

Zakres ważenia	od 0kg do 6000kg
Działka odczytowa	· 2000g
Ciężar	420kg
Kod produktu	<b>06-277</b>

 **Informacja o warunkach zakupu i dostawy**



**PZT PRYMAT Dział Sprzedaży**



801 003 192 **(Infolinia)**



74 831 18 82



694 486 552



74 661 41 16 (faks)

 [prymat@prymat.com](mailto:prymat@prymat.com)

[www.prymat.com](http://www.prymat.com)

[www.zaopatrzenie.eu](http://www.zaopatrzenie.eu)