

## Wagi platformowe 600-6000kg, z legalizacją

- Wagi pomostowe ( platformowe) przeznaczone do ustawiania **na posadzce** i ważenia ładunków **luzem** oraz **w pojemnikach i na paletach**
- Wagi przystosowane są do pracy w ruchu ciągłym - **nie wymagają** konserwacji
- Solidny **spawany**, korpus stalowy i płyta z blachy stalowej **ryflowanej** - malowane **proszkowo** na kolor czarny
- Możliwe jest wykonanie korpusu i płyty w wersji **ocynkowanej** lub **nierdzewnej**
- Konstrukcja przystosowana do pracy **na zewnątrz**, bez narażenia korpusu na bezpośredni kontakt z wodą ( nie jest hermetyczny)
- Zakres temperatury pracy wagi od -10°C do +40°C
- Zasilanie z sieci **230V** z możliwością wbudowania **akumulatora**
- Kabel połączeniowy do panelu sterującego o długości 5m
- **Wagi** spełniają przepisy metrologiczne w zakresie ogólnego stosowania i mogą być wykorzystywane do **do rozliczeń handlowych**
- Wagi posiadają **Certyfikat** zatwierdzenia typu **WE** upraszczający ponowną legalizację



- Waga wyprodukowana w Europie




- Deklaracja zgodności



- Klasa dokładności



- Oznakowanie zgodności z dyrektywą UE



- Waga w komplecie z panelem sterującym na stojaku ( opcja)

### Konstrukcja wagi



- Korpus wagi 1500kg, z czterema tensometrami



- Wyprowadzenie przewodu, poziomica oraz tabliczka znamionowa



- Stopki regulowane, uchylnie stal chromowana+guma

### Funkcje wagi

- Regulacja zera
- Tarowanie wielokrotne w pełnym zakresie pomiarowym
- Wskazania minusowe
- Przełączanie wskazań netto/brutto
- Kontrola wartości zadanej
- Kontrola wartości granicznej
- Funkcja samoczynnego testu diagnostycznego

### Panel sterujący KPZ51E-8 z wyświetlaczem ( standardowy )



- Solidna obudowa z wytrzymałego ABS
- Klawiatura pyło- i wodoszczelna zabezpieczona folią
- Podświetlany wyświetlacz z cyframi o wysokości 25mm oraz symbolami obsługi
- Osobny włącznik/wyłącznik

### Dodatkowe wyposażenie panelu sterującego (opcje)

- Złącze RS232 ( do komputera)
- Gniazdo drukarki
- Wyjście przełącznika High-OK-Low do sterowania innymi urządzeniami ( np. dozownikami)

**System ważący**

- Cztery wysokiej jakości niklowane tensometry DMS
- Stopień ochrony IP67
- Klasa pomiarowa III/,
- Klasa dokładności 0,02%, z dopuszczeniem do legalizacji EU

**Wagi z platformą 800 x 800 mm**



	<b>Waga platformowa 800x800mm/600kg</b>	<b>Waga platformowa 800x800mm/1200kg</b>
Udźwig	600 kg	1200 kg
Wymiar platformy	800 x 800 mm	800 x 800 mm
Wysokość platformy	95 mm	95 mm
Zakres ważenia legalizowanego	od 4kg do 600kg	od 4kg do 1200kg
Działka odczytowa	200 g	200g (do 600kg) 500g (powyżej 600kg)
Ciężar	60 kg	60 kg
<b>Nr katalogowy</b>	<b>06-201</b>	<b>06-203</b>

	<b>Waga platformowa 800x800mm/1500kg</b>	<b>Waga platformowa 800x800mm/3000kg</b>
Udźwig	1500 kg	3000 kg
Wymiar platformy	800 x 800 mm	800 x 800 mm
Wysokość platformy	95 mm	95 mm
Zakres ważenia legalizowanego	od 10kg do 1500kg	od 10kg do 3000kg
Działka odczytowa	500 g	500g (do 1500kg) 1kg (powyżej 1500kg)
Ciężar	60 kg	60 kg
<b>Nr katalogowy</b>	<b>06-205</b>	<b>06-207</b>

Wagi z platformą 1000 x 1000 mm



	<b>Waga platformowa 1000x1000mm/600kg</b>	<b>Waga platformowa 1000x1000mm/1200kg</b>	<b>Waga platformowa 1000x1000mm/1500kg</b>
Udźwig	600 kg	1200 kg	1500 kg
Wymiar platformy	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm
Wysokość platformy	95 mm	95 mm	95 mm
Zakres ważenia legalizowanego	od 4kg do 600kg	od 4kg do 1200kg	od 10kg do 1500kg
Działka odczytowa	200 g	200g (do 600kg) 500g (powyżej 600kg)	500 g
Ciężar	80 kg	80 kg	80 kg
<b>Nr katalogowy</b>	<b>06-209</b>	<b>06-211</b>	<b>06-213</b>

	<b>Waga platformowa 1000x1000mm/2000kg</b>	<b>Waga platformowa 1000x1000mm/3000kg</b>
Udźwig	2000 kg	3000 kg
Wymiar platformy	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm
Wysokość platformy	95 mm	95 mm
Zakres ważenia legalizowanego	od 10kg do 2000kg	od 10kg do 3000kg
Działka odczytowa	1 kg	500g (do 1500kg) 1kg (powyżej 1500kg)
Ciężar	80 kg	80 kg
<b>Nr katalogowy</b>	<b>06-215</b>	<b>06-217</b>

■ Wagi z platformą 1250 x 830 mm



	<b>Waga platformowa 1250x830mm/600kg</b>	<b>Waga platformowa 1250x830mm/1200kg</b>	<b>Waga platformowa 1250x830mm/1500kg</b>
Udźwig	600 kg	1200 kg	1500 kg
Wymiar platformy	1250 x 830 mm	1250 x 830 mm	1250 x 830 mm
Wysokość platformy	95 mm	95 mm	95 mm
Zakres ważenia legalizowanego	od 4kg do 600kg	od 4kg do 1200kg	od 10kg do 1500kg
Działka odczytowa	200 g	200g (do 600kg) 500g (powyżej 600kg)	500 g
Ciężar	83 kg	83 kg	83 kg
<b>Nr katalogowy</b>	<b>06-219</b>	<b>06-221</b>	<b>06-223</b>

	<b>Waga platformowa 1250x830mm/2000kg</b>	<b>Waga platformowa 1250x830mm/3000kg</b>
Udźwig	2000 kg	3000 kg
Wymiar platformy	1250 x 830 mm	1250 x 830 mm
Wysokość platformy	95 mm	95 mm
Zakres ważenia legalizowanego	od 10kg do 2000kg	od 10kg do 3000kg
Działka odczytowa	1 kg	500g (do 1500kg) 1kg (powyżej 1500kg)
Ciężar	83 kg	83 kg
<b>Nr katalogowy</b>	<b>06-225</b>	<b>06-227</b>

Wagi z platformą 1250 x 1000 mm



	<b>Waga platformowa 1250x1000mm/600kg</b>	<b>Waga platformowa 1250x1000mm/1200kg</b>	<b>Waga platformowa 1250x1000mm/1500kg</b>
Udźwig	600 kg	1200 kg	1500 kg
Wymiar platformy	1250 x 1000 mm	1250 x 1000 mm	1250 x 1000 mm
Wysokość platformy	95 mm	95 mm	95 mm
Zakres ważenia legalizowanego	od 4kg do 600kg	od 4kg do 1200kg	od 10kg do 1500kg
Działka odczytowa	200 g	200g (do 600kg) 500g (powyżej 600kg)	500 g
Ciężar	100 kg	100 kg	100 kg
<b>Nr katalogowy</b>	<b>06-229</b>	<b>06-231</b>	<b>06-233</b>

	<b>Waga platformowa 1250x1000mm/2000kg</b>	<b>Waga platformowa 1250x1000mm/3000kg</b>
Udźwig	2000 kg	3000 kg
Wymiar platformy	1250 x 1000 mm	1250 x 1000 mm
Wysokość platformy	95 mm	95 mm
Zakres ważenia legalizowanego	od 10kg do 2000kg	od 10kg do 3000kg
Działka odczytowa	1 kg	500g (do 1500kg) 1kg (powyżej 1500kg)
Ciężar	100 kg	100 kg
<b>Nr katalogowy</b>	<b>06-235</b>	<b>06-237</b>

Wagi z platformą 1250 x 1250 mm



	<b>Waga platformowa 1250x1250mm/600kg</b>	<b>Waga platformowa 1250x1250mm/1200kg</b>	<b>Waga platformowa 1250x1250mm/1500kg</b>
Udźwig	600 kg	1200 kg	1500 kg
Wymiar platformy	1250 x 1250 mm	1250 x 1250 mm	1250 x 1250 mm
Wysokość platformy	95 mm	95 mm	95 mm
Zakres ważenia legalizowanego	od 4kg do 600kg	od 4kg do 1200kg	od 10kg do 1500kg
Działka odczytowa	200 g	200g (do 600kg) 500g (powyżej 600kg)	500 g
Ciężar	115 kg	115 kg	115 kg
<b>Nr katalogowy</b>	<b>06-239</b>	<b>06-241</b>	<b>06-243</b>

	<b>Waga platformowa 1250x1250mm/2000kg</b>	<b>Waga platformowa 1250x1250mm/3000kg</b>
Udźwig	2000 kg	3000 kg
Wymiar platformy	1250 x 1250 mm	1250 x 1250 mm
Wysokość platformy	95 mm	95 mm
Zakres ważenia legalizowanego	od 10kg do 2000kg	od 10kg do 3000kg
Działka odczytowa (legalizacyjna)	1 kg	500g (do 1500kg) 1kg (powyżej 1500kg)
Ciężar	115 kg	115 kg
<b>Nr katalogowy</b>	<b>06-245</b>	<b>06-247</b>

Wagi z platformą 1500 x 1250 mm



	<b>Waga platformowa 1500x1250mm/600kg</b>	<b>Waga platformowa 1500x1250mm/1200kg</b>	<b>Waga platformowa 1500x1250mm/1500kg</b>
Udźwig	600 kg	1200 kg	1500 kg
Wymiar platformy	1500 x 1250 mm	1500 x 1250 mm	1500 x 1250 mm
Wysokość platformy	95 mm	95 mm	95 mm
Zakres ważenia legalizowanego	od 4kg do 600kg	od 4kg do 1200kg	od 10kg do 1500kg
Działka odczytowa	200 g	200g (do 600kg) 500g (powyżej 600kg)	500 g
Ciężar	130 kg	130 kg	130 kg
<b>Nr katalogowy</b>	<b>06-249</b>	<b>06-251</b>	<b>06-253</b>

	<b>Waga platformowa 1500x1250mm/2000kg</b>	<b>Waga platformowa 1500x1250mm/3000kg</b>
Udźwig	2000 kg	3000 kg
Wymiar platformy	1500 x 1250 mm	1500 x 1250 mm
Wysokość platformy	95 mm	95 mm
Zakres ważenia legalizowanego	od 10kg do 2000kg	od 10kg do 3000kg
Działka odczytowa	1 kg	500g (do 1500kg) 1kg (powyżej 1500kg)
Ciężar	130 kg	130 kg
<b>Nr katalogowy</b>	<b>06-255</b>	<b>06-257</b>



■ Wagi z platformą 1500 x 1500 mm



	<b>Waga platformowa 1500x1500mm/1500kg</b>	<b>Waga platformowa 1500x1500mm/3000kg</b>	<b>Waga platformowa 1500x1500mm/6000kg</b>
Udźwig	1500 kg	3000 kg	6000 kg
Wymiar platformy	1500 x 1500 mm	1500 x 1500 mm	1500 x 1500 mm
Wysokość platformy	95 mm	95 mm	165 mm
Zakres ważenia legalizowanego	od 10kg do 1500kg	od 10kg do 3000kg	od 40kg do 6000kg
Działka odczytowa	500 g	500g (do 1500kg) 1 kg (powyżej 1500kg)	2 kg
Ciężar	160 kg	160 kg	160 kg
<b>Nr katalogowy</b>	<b>06-259</b>	<b>06-261</b>	<b>06-263</b>

■ Wagi z platformą 2000 x 1500 mm



	<b>Waga platformowa 2000x1500mm/1500kg</b>	<b>Waga platformowa 2000x1500mm/3000kg</b>	<b>Waga platformowa 2000x1500mm/6000kg</b>
Udźwig	1500 kg	3000 kg	6000 kg
Wymiar platformy	2000 x 1500 mm	2000 x 1500 mm	2000 x 1500 mm
Wysokość platformy	130 mm	130 mm	165 mm
Zakres ważenia legalizowanego	od 10kg do 1500kg	od 10kg do 3000kg	od 40kg do 6000kg
Działka odczytowa	500 g	500g (do 1500kg) 1 kg (powyżej 1500kg)	2 kg
Ciężar	275 kg	275 kg	330 kg
<b>Nr katalogowy</b>	<b>06-265</b>	<b>06-267</b>	<b>06-269</b>

■ Wagi z platformą 2000 x 2000 mm



	<b>Waga platformowa 2000x2000mm/1500kg</b>	<b>Waga platformowa 2000x2000mm/3000kg</b>	<b>Waga platformowa 2000x2000mm/6000kg</b>
Udźwig	1500 kg	3000 kg	6000 kg
Wymiar platformy	2000 x 2000 mm	2000 x 2000 mm	2000 x 2000 mm
Wysokość platformy	130 mm	130 mm	165 mm
Zakres ważenia legalizowanego	od 10kg do 1500kg	od 10kg do 3000kg	od 40kg do 6000kg
Działka odczytowa	500 g	500 g (do 1500kg) 1 kg (powyżej 1500kg)	2 kg
Ciężar	420 kg	420 kg	420 kg
<b>Nr katalogowy</b>	<b>06-271</b>	<b>06-273</b>	<b>06-275</b>

■ Akcesoria do wag platformowych



**Stojak do panelu sterującego**

Wysokość	100 cm
<b>Nr katalogowy</b>	<b>06-805</b>



**Uchwyt ścienny do panelu sterującego**

**Nr katalogowy 06-803**



**Złącze RS232 w panelu sterującym**  
do drukarki lub komunikacji z komputerem  
( należy wybrać jedną z tych opcji)

**Nr katalogowy 06-807**



**Wyjście przekaźnika High-OK-Low**  
do sterowania urządzeń (np. dozownika)

**Nr katalogowy 06-811**

**Zasilanie z akumulatora**  
(Akumulator zamontowany w panelu sterującym)

**Nr katalogowy 06-801**

**Program komputerowy**  
do ewidencjonowania i obróbki danych z pomiarów

**Nr katalogowy 06-841**

**Informacja o warunkach zakupu i dostawy**



PZT PRYMAT **Dział Sprzedaży**



801 003 192 (**Infolinia**)



74 831 18 82



694 486 552



74 661 41 16 (faks)



[prymat@prymat.com](mailto:prymat@prymat.com)

[www.prymat.com](http://www.prymat.com)

[www.zaopatrzenie.eu](http://www.zaopatrzenie.eu)